

Der Kleine,
der Großes
wegschafft.

DR-4010C
DR-6010C
DUPLEX DIN A4-
DOKUMENTENSCANNER

you can



imageFORMULA

Canon

Klassenprimus.

Groß in der Leistung, klein in den Abmessungen – die DIN-A4-Dokumentenscanner DR-6010C und DR-4010C geben in der Kompaktklasse die Richtung vor. Abteilungen und Teams profitieren von der Produktivität dieser Dokumentenscanner. So können selbst enge Termine ohne Stress eingehalten werden.




Macht sich klein

Der DR-6010C und der DR-4010C zählen zu den schnellsten Vertretern ihres Segments – und zu den schlanksten. Daher finden sie auf jeder Tischecke und in jeder Nische ihren Platz.

Macht es Ihnen leicht

Die ergonomische Gestaltung und das intuitive Bedienfeld machen den Umgang mit dem DR-6010C / DR-4010C zum Kinderspiel. Von der Installation bis zur täglichen Nutzung – in einem Leitfaden wird jeder Arbeitsschritt anschaulich erläutert. Besonders praktisch: Über programmierbare Auftragstasten können Sie Routinetätigkeiten, wie die Erstellung textsuchfähiger PDFs und deren Versand als E-Mail, vollautomatisiert ablaufen lassen. So einfach kann Zeitsparen sein.

Wird selbst mit komplexen und umfangreichen Scanaufträgen fertig:
der DR 6010C / DR-4010C.



Standard- und gerader Papierlauf

Arbeitet flexibel

Gut, wenn man beides hat: Der DR-6010C / DR-4010C verfügt sowohl über eine automatische Zufuhr für Stapel von bis zu 100 Blatt als auch über einen geraden Papierlauf für besonders dünne, dicke, kleine oder große Dokumente.

So können einerseits Standardpapiere in DIN A4, wie Rechnungen und Anschreiben, zügig durchlaufen, und andererseits Visitenkarten, Führerscheine (sogar in Plastik) und schwere Dokumente bis 546 g/m² problemlos gescannt werden.

Reagiert schnell

Der Name Canon bürgt seit jeher für Zuverlässigkeit. Der robuste Zufuhrmechanismus ist Garant für Hochleistung nonstop. Und falls doch mal eine Seite zu viel durchrutscht, wird dies von Ultraschallsensoren sofort erkannt.

Über den schnellen Wiederherstellungsmodus kann der unterbrochene Scanvorgang zügig fortgesetzt werden. Einfach die entsprechende Seite entfernen und an der Stelle weitermachen, an der man unterbrochen wurde.



Tempomacher.

Verpasste Abgabetermine gehören mit dem DR-6010C / DR-4010C der Vergangenheit an. Ein einzigartiger 3-Zeilen-CMOS-Sensor ermöglicht rekordverdächtige Scangeschwindigkeiten, viele automatische Bildverbesserungsfunktionen stellen sicher, dass selbst knappe Deadlines eingehalten werden können.



Simplex-Modus

Duplex-Modus

DR-6010C DIN A4 Hochformat - 200dpi

Drückt auf die Tube

Gut, wenn man sich zu Stoßzeiten auf diesen Tempomacher verlassen kann. Der von Canon entwickelte 3-Zeilen-CMOS-Sensor ermöglicht rekordverdächtige Geschwindigkeiten bei unterschiedlichsten Scaneinstellungen.



Simplex-Modus

Duplex-Modus

DR-4010C DIN A4 Hochformat - 200dpi


Ob Farbe, Schwarzweiß oder Graustufen, der DR-6010C scannt rasante 60 Seiten in der Minute (120 Bilder in der Minute im Duplex-Modus für beidseitig bedruckte Vorlagen).

Der DR-4010C digitalisiert 42 Farb-, Graustufen- oder Schwarzweißseiten in der Minute (84 Bilder in der Minute bei beidseitig bedruckten Vorlagen).

Verbessert das Original

Mit brillanten Bildern ist Canon groß geworden. Der DR-6010C / DR-4010C macht da keine Ausnahme. Dank 3-Zeilen-CMOS-Sensor und dreidimensionaler Farbkorrektur reproduziert er Bilder von außergewöhnlicher Farbtreue und Schärfe.

Sogar dann, wenn die Vorlage von bescheidener Qualität ist. Mithilfe intelligenter Bildverbesserungsfunktionen kann die Lesbarkeit von Dokumenten mit Hintergrundmuster, Rasterung oder heller Schrift auf hellem Grund optimiert werden. Selbst durchscheinende Rückseiten werden auf dem digitalen Bild unsichtbar. Ein schöner Nebeneffekt: Die „gesäuberten“ Dokumente haben auch eine geringere Dateigröße.



Bitte beachten: Diese Scanvolumina sind Testwerte, die auf der Scangeschwindigkeit des jeweiligen Modells und der empfohlenen täglichen Nutzungsdauer basieren.

TASTENDRUCK GENÜGT

Wie knifflig mancher Scanauftrag auch sein mag, der DR-6010C / DR-4010C meistert ihn praktisch im Alleingang. Denn er verfügt über schlaue Funktionen, die Ihnen eine Menge Justierarbeit abnehmen.



Pre-Scan Möglichkeit

Eine für alle: Sobald Sie die erste Seite gescannt haben, stimmen Sie die Helligkeit und den Kontrast ab. Diese Einstellung gilt dann automatisch für alle folgenden Seiten des Stapels.



Farberkennung

Schluss mit dem lästigen Vorsortieren nach Farb- und Schwarzweißdokumenten! Diese Funktion untersucht jede Seite dahingehend, ob sie Farbelemente enthält und scannt sie entsprechend im Farb- oder Schwarzweißformat.



Erkennung der Seitengröße

Bei vielen Scannern müssen DIN A4-, DIN A5-Dokumente und Visitenkarten separat gescannt werden. Nicht so beim DR-6010C und beim DR-4010C. Dank automatischer Erkennung der Seitengröße wird die Ausgabe-Bilddatei dynamisch ans Format der gescannten Vorlage angepasst. Gemischte Stapel müssen daher nicht mehr nach Formaten vorsortiert werden, sondern können in einem Rutsch durchlaufen.



Löschung leerer Seiten

Diese Funktion erkennt leere Seiten innerhalb eines Stapels und löscht deren Scans. Das Ergebnis sind kleinere Dateien.

Sparbüchse.

Ein umfassendes Softwarepaket erlaubt es Ihnen, das Optimum aus Ihrem DR-6010C / DR-4010C herauszuholen. Für das entscheidende Plus an Produktivität.



Adobe Acrobat Standard

Das Standardprogramm für die Erzeugung von PDF-Dateien. Die Version 9.0 überzeugt durch praxiserprobte Werkzeuge für die Dokumentenverteilung und -sicherheit, für Dateikommentare und einiges mehr. Bei den Systemen DR-4010C und DR-6010C ist das Softwarepaket im Lieferumfang enthalten.

CapturePerfect

Alles im Griff von Start bis Ziel. Der DR-6010C / DR-4010C enthält serienmäßig die leistungsstarke CapturePerfect-Software von Canon. Sie unterstützt die Umwandlung eines Papierdokuments in einen hochwertigen Scan. Diesen können Sie sofort weiterleiten an ein Drucksystem, eine E-Mail-Adresse oder sogar an einen Projektor – Licht aus, Scan an!

Auch ermöglicht es CapturePerfect, Scans als verschlüsseltes und/oder textsuchfähiges PDF zu speichern. Auf diese Weise lassen sich digitale Dokumente mühelos wiederfinden (und von dem öffnen, der befugt ist).

ADOBE® ACROBAT®


Capture Perfect

Für mehr freie Zeit und niedrigere Stromrechnungen: der DR-6010C / DR-4010C



Capture Perfect Software Development Kit

Mithilfe dieses Kits können Sie individuelle Scananwendungen entwickeln, die exakt auf Ihre spezifischen Arbeitsabläufe und Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.



Mittels CapturePerfect kann die Hostanwendung den/die DR-Scanner kontrollieren. Dies geschieht über eine API (Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung).

Energie effizient

Der DR-6010C / DR-4010C spart nicht nur Zeit, sondern auch Strom. Er gehört zu den energiebewusstesten Scannern seiner Klasse. Zum Beispiel schaltet er sich automatisch ab, wenn der mit ihm verbundene Rechner heruntergefahren wird. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Scanner nach Feierabend Strom frisst, weil vergessen wurde, den Aus-Schalter zu drücken.

Technische Daten: imageFORMULA DR-4010C/DR-6010C

		DR-4010C	DR-6010C
Typ Scannersensor Auflösung Lichtquelle Scanseiten	Duplex-DIN A4-Dokumentenscanner CMOS CIS 3-Zeilen-Sensor 600 dpi RGB (LED) Vorderseite / Rückseite / Vorder- und Rückseite		
Schnittstelle	Duale Schnittstelle (High Speed USB 2.0 & SCSI-3)		
Abmessungen (B x T x H)	Fach geschlossen: 31,8 x 27,8 x 18,6 cm Fach offen: 31,8 x 54,5 x 18,7 cm (bei Standard-Papierweg)		
Gewicht		ca. 6,4 kg	ca. 6,5 kg
Stromversorgung Stromverbrauch	Wechselstrom 220 bis 240V (50/60Hz) DR-4010C : Scan-Modus: 25 W, Schlaf-Modus: < 3W DR-6010C : Scan-Modus: 30 W, Schlaf-Modus: < 3W		
Betriebsumgebung	Temperatur 10 bis 32,5° C Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (kondensationsfrei)		
Umweltrichtlinien	RoHS und ENERGY STAR		
SCANGESCHWINDIGKEIT (DIN A4, Hochformat, einseitig/beidseitig) ¹		DR-4010C	DR-6010C
	S/W & Graustufen Farbe	200 & 300dpi 200 dpi 300dpi	42 S./84 Bilder/Min. 42 S./84 Bilder/Min. 42 S./84 Bilder/Min.
DOKUMENTE	Format	Breite 53 bis 219 mm Länge 70 bis 356 mm	
	Stärke:	Standard-Papierweg	Gerader Papierlauf
		Automatisch	52 bis 128 g/m ² (0,06 bis 0,15 mm)
	Manuell	52 bis 157 g/m ² (0,06 bis 0,2 mm)	52 bis 546 g/m ² (0,06 bis 0,66 mm)
Internationale Standardkarte (B x T x H)	53,9 x 85,5 x 0,76 mm (nur gerader Papierlauf mit Einzelblatteinzug) max. 1 Meter max. (kann am Bedienfeld eingestellt werden)		
Langdokument-Modus	Retard Roller		
Papiertrennung	100 Blatt (80g/m ²)		
Zufuhrkapazität	100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi		
Auflösung			
Ausgabemodus	Binär		
Binär	Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung I & II/ Hochgeschwindigkeits-Textverbesserung		
Graustufen	8-Bit (256 Stufen)		
Farbe	24-Bit		

PRODUKTFUNKTIONEN Bildbearbeitung	Automatische Seitengrößenerkennung & Schiefelagenkorrektur Löschung leerer Seiten Erkennung der Textausrichtung Automatische Farberkennung Farbausblendung & -verstärkung (RGB und manuell einstellbar) Moiré-Verminderung Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen Schwarzrandentfernung (mittels weißem Rand) Stapeltrennung Dateitrennung über Patch-Code-Blatt (Treiber) Lochrandentfernung Folio-Modus zum Scannen von DIN A3-Vorlagen Einstellung des Scanbereichs MultiStream™		
	System	Schneller Wiederherstellungsmodus Doppelzufuhrerkennung über Ultraschall Manuelle Zufuhr / Wahl zwischen geradem Papierlauf und Standard Papierweg Auftrags- / Benutzertasten	
SOFTWARE	ISIS / TWAIN Treiber (Windows 2000/ XP 32-Bit & 64-Bit/ Vista 32-Bit & 64-Bit) CapturePerfect 3.0 (Capture Perfect Software Development-Kit erhältlich über Canons Business Solutions Developer Programm) Adobe Acrobat 9.0 Standard		
Optionen	Barcode Module III		
Verbrauchsmaterial	Austauschrollensatz		
Arbeitsbelastung	DR-4010C	ca. 100 bis 5.000 Scans / Tag	
	DR-6010C	ca. 100 bis 7.500 Scans / Tag	
¹ Die Scangeschwindigkeit hängt vom jeweiligen PC und den Funktionseinstellungen ab. Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/ oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern.			

Capture Perfect



Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

German Edition 0138W016
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel: +49(0)21 51/3 45-0
Fax: +49(0)21 51/3 45-1 02
www.canon.de
Bestell-Nr. H090313